

मौसम पूर्वानुमान आधारित साप्ताहिक सलाह Weather Forecast Based Weekly Advisory

ई-फाईल सं. राअंअनुकें/साप्ताहिक सलाह/2015-16/23 फरवरी - 1 मार्च 2016

दिनांक 23.02.2016

E-File No. NRCG/Weekly advisory/2015-16/23 February - 1 March 2016

Date 23.02.2016

विषय-सूची Contents

1. मौसम संभावना Likely weather (सामयिकीकरण Update: साप्ताहिक Weekly)
2. साप्ताहिक अंगूर सलाह Weekly grape advisory:
 - 2.1 कीट प्रबंधन Insect pest management
 - 2.2 रोग प्रबंधन Disease management

1. मौसम संभावना Likely weather: 23.02.2016 – 01.03.2016

| प्राचल Parameter | सटाणा Satana | नासिक क्षेत्र Nasik area | सांगली क्षेत्र Sangli area | सोलापुर क्षेत्र Solapur area | पुणे क्षेत्र Pune area | बीजापुर Bijapur | रंगारेड्डी (हेदराबाद) Rangareddy (Hyderabad) | मंदसौर Mandsaur | अनंतपुर Anantapur |
|----------------------|---|--|--|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
| बादल आच्छादन | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल . | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल | साफ से आंशिक बादल |
| वर्षा | सटाणा: हल्की बारिश रवि (28/02) - मंगल (01/03)। | नासिक, निफाड पिंपलगाव-बसवंत, ओझर, पालखेड, वनी, शिर्डी, लोनी, देवला, कलवन: हल्की बारिश रवि (28/02) - मंगल (01/03)। | सांगली, मिरज, शिरगुप्पी, कागवड, अरग, पलुस, वलवा, वीटे, खानापूर, तासगाव, पलसी, शेटफल, कवठे- महंकाळ: हल्की बारिश सोम (29/02) - मंगल (01/03)। | सोलापुर, नाणज, आटपाडी, पंढरपुर, काटी, कासेगाव, लातूर, तुलजापुर, औसा,उस्मानाबाद, वैराग, पांगरी,बार्सी: हल्की बारिश सोम (29/02) - मंगल (01/03)। | पुणे, फुरसुंगी, जुन्नर, नारायणगाव, लोणी-कालभोर, उरुलीकांचन, यवत, पाटस, सुपा, बारामती हल्की बारिश रवि (28/02) - मंगल (01/03)। | बीजापुर, तिकोटा, चडचण, तेलसंग: हल्की बारिश रवि (28/02) - मंगल (01/03)। | हेद्राबाद, मेडचल, झाहिराबाद: हल्की बारिश रवि (28/02) - मंगल (01/03)। | बारिश नहीं। | बारिश नहीं। |
| Cloud cover | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. | Clear to Partly cloudy. |
| Rainfall | Satana: Light rain Sun (28/02) - Tue (01/03). | Nasik, Niphad, Pimpalgaon- Baswant, Ojhar, Palkhed, Dindori, Vani, Shirdi, Loni, Kalwan, Devla: Light rain Sun (28/02) - Tue (01/03). | Sangli, Miraj, Shirguppi, Kagvad, Arag . Palus, Valva, Tasgoan, Vite, Khanapur, Shetfal, Palsi, Kavthe- Mahankal: Light rain Mon (28/02) - Tue (01/03). | Solapur, Nanaj, Pandharpur, Kati, Atpadi, Kasegaon, Osmanabad, Tuljapur, Latur, Ausa, Vairag, Pangri, Barsi: Light rain Mon (28/02) - Tue (01/03). | Pune, Phursungi, Junnar, Narayangaon, Lonikalbhor, Urulikanchan, Yavat, Supa, Patas, Baramati: Light rain Sun (28/02) - Tue (01/03). | Bijapur, Tikota, Telsang, Chadchan: Light rain Sun (28/02) - Tue (01/03). | Hyderabad, Medchal, Zahirabad: Light rain Sun (28/02) - Tue (01/03). | No rain. | No rain. |
| तापमान Temp (°C) | | | | | | | | | |
| न्यून. Min. | 17-20 | 16-19 | 19-23 | 22-26 | 17-21 | 22-25 | 21-23 | 13-18 | 14-18 |
| अधिक. Max. | 31-34 | 34-36 | 33-36 | 37-40 | 33-36 | 35-37 | 32-36 | 29-33 | 30-32 |

| प्राचल Parameter | सटाणा Satana | नासिक क्षेत्र Nasik area | सांगली क्षेत्र Sangli area | सोलापुर क्षेत्र Solapur area | पुणे क्षेत्र Pune area | बीजापुर Bijapur | रंगारेड्डी (हेदराबाद) Rangareddy (Hyderabad) | मंदसौर Mandsaur | अनंतपुर Anantapur |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------|
| सा.आर्द्रता RH (%) (avg) (औसत) | 23-41 | 21-40 | 26-42 | 20-43 | 23-47 | 21-42 | 30-46 | 15-30 | 21-43 |
| पवन(किमी/घंटा)Wind (km/hr) | 6-13 | 5-13 | 6-18 | 6-18 | 6-18 | 10-18 | 8-18 | 5-16 | 5-10 |

Note: Above weather information is summary of weather forecasting given in following websites
<http://www.imd.gov.in/>, <http://wxmaps.org/pix/prec6.html>, <http://www.fallingrain.com/world/IN/>, <http://www.wunderground.com/>,
<http://www.bbcweather.com-weather/1269750>, etc.

2. साप्ताहिक अंगूर सलाह Weekly grape advisory: 23.02.2016 – 01.03.2016

2.1 कीट प्रबंधन Insect pest management

| वृद्धि अवस्था (फ्रूट प्रूनिंग के पश्चात दिन) Growth Stage (Days after forward pruning) | थ्रिप्स Thrips | माइट्स Mites | केट्पीलर्स Caterpillar | मिलीबग्स Mealybug | जेसीड्स Jassids |
|--|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| >120 | कम Low | अधिक High | कम Low | अधिक High | कम Low |
| <p>Vineyards may have higher mites and mealybug infestation. Mealybug can be monitored by observing sticky and wet stems in the vineyard. If the mealybug infestation is observed, remove the loose bark and wash the whole vine with buprofezin 25 SC @ 1.25 mL per liter water while maintaining the PHI of 45 days. Underside of older leaves should be examined for presence of webbings made by red spider mites. Washing of leaves with 1000 liters of water per acre will remove dust from leaves which may reduce growth of population build-up. It will also destroy webbings thus improving efficacy of subsequent miticidal application. If the population build up is noticed then, spray of sulphur 80 WDG @ 2.0 g/L water is effective. After spraying, these webbings should be examined with the help of hand lens for the presence of live mites to ascertain efficacy of the pesticide application.</p> <p>Pre harvest interval (PHI) mentioned in the Annexure V of the Residue Monitoring Plan (RMP) must be adhered to.</p> | | | | | |

2.2 रोग प्रबंधन Disease management

योगदानकर्ता **Contributors:**

1. रोग प्रबंधन Disease management: डॉ. सुजय सहा Dr. Sujoy Saha
2. कीट प्रबंधन Insect pest management: डॉ. दी.सिं. यादव Dr. D.S. Yadav
3. मौसम पूर्वानुमान Weather forecast: श्री प्रसाद सी नवले Mr. Prasad C. Navale

संकलन Compilation:

1. डॉ डी एस यादव Dr. D. S. Yadav

विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग स्थानों के लिए प्रासंगिक फसल सलाह को पूर्वानुमानित मौसम, फसल विकास के चरणों की अंगूर के ज्यादातर बागों में अवस्था और प्रगतिशील अंगूर उत्पादकों के साथ नियमित बातचीत से प्राप्त जमीन जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। इसके सही होने का कोई दावा नहीं किया जा रहा है। इस जानकारी की उपयोगिता dirnrcg@gmail.com पर हमें सूचित की जा सकती है।

Crop advisory relevant to different places is prepared by experts, considering forecasted weather, crop growth stages in majority of vineyards and ground information on incidence of different conditions in different grape growing areas received from regular interaction with progressive grape growers. No claims are made on its correctness.

Usefulness of this information may be communicated to us at dirnrcg@gmail.com.